

Corte - Manutención general y pesada

Ambiente seco



Las ventajas

Alta protección contra cortes
Muchas zonas de refuerzo y de protección
Ajuste perfecto del puño: velcro
Táctil: permite usar pantallas sin quitarse los guantes
Color alta visibilidad

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
1CHMD00007	7	5	50
1CHMD00008	8	5	50
1CHMD00009	9	5	50
1CHMD00010	10	5	50
1CHMD00011	11	5	50

Embalaje de venta



Embalaje individual para colgar

Véase también

Alternativa



1MEH100

Descripción

Guantes EUROCUT MX100, palma de tejido microfibras sintético gris, Forro de HPPE anticorte, dorso de poliéster negro y naranja
Dorso del dedo índice acolchado contra el "golpe de martillo"
Zona de refuerzo dedo pulgar e índice
Palmas reforzadas con zonas de amortiguamiento
Punta de los dedos pulgar, índice y corazón con grip de PU táctil para pantallas
Puños de neopreno con cierre de velcro

Sectores

- Energía (producción y distribución)
- Infraestructuras, obras y trabajos públicos
- Obras menores en edificios
- Bricolaje
- Transporte (excepto fabricación) y logística

Ejemplos de aplicaciones

Trabajos de manipulación en entornos secos.
Manipulación de piezas cortantes, en el sector de la construcción y obras públicas, la industria, la logística. Manutención, transporte y manipulación de placas metálicas, materias de construcción, ventanas, marcos...

Características técnicas

Color	Gris	Material de la palma 2	sintético
Color 2	Naranja	Material de la espalda	sintético
Color 3	Negro	Ubicación del refuerzo	Palma
Forma	Guante	Material de refuerzo	Látex
Entorno guantes	Entorno seco	Ubicación del refuerzo 2	Entre el índice y el pulgar
Tipo de guante	cortado y cosido	Material del forro	Forro de HPPE anticorte
Material del soporte	Palma de tejido sintético gris, dorso de poliéster negro y naranja; zona de refuerzo dedo pulgar e índice en Kevlar/ Nylon; palma forrada; puño de neopreno con cierre de velcro.	Puño	puño con cierre de velcro
Galga del soporte 2	13		
Material del soporte 2	Forro de HPPE anticorte		
Construcción del guante	mechanics		

Normativa

Estos guantes son conformes con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo in progress / en cours

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018



3.X.4.3.D.

ANSI



Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

Protección contra riesgos mecánicos

Resistencia a los cortes ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15

Sello del distribuidor